

VITOLIUM[®]


NASZA SKUTECZNOŚĆ = TWÓJ ZYSK



VITOLIUM®

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Katalogu nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w siedzibie JBK Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy skład preparatów jest dostępny na każdej etykiecie.





**Drogi Hodowco,
Z przyjemnością prezentujemy ofertę preparatów
dla drobiu VITOLIUM.**

Doświadczenie w stosowaniu naszych preparatów to ponad 60 lat w Niemczech. W ramach doradztwa współpracujemy z lekarzami weterynarii i największymi producentami drobiu w Niemczech i na świecie. Mieszanki są opracowywane przez zespół specjalistów do spraw żywienia drobiu, technologów żywności i lekarzy weterynarii.

Przy tworzeniu receptur zawsze zależy nam nie tylko na skuteczności i podwyższeniu wyników produkcji, ale również na jakości i braku zanieczyszczeń w stosowanych preparatach. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy preparat zawierał tylko niezbędne dla swojego przeznaczenia składniki. Do produkcji stosujemy wysokiej jakości komponenty, stąd przyswajalność witamin i innych składników jest bardzo wysoka. Ogranicza to koszty hodowcy i daje szybkie efekty w momentach, kiedy sytuacja na fermie tego wymaga.

Produkujemy w Niemczech, stąd nasze preparaty są zawsze zgodne z obowiązującym prawem paszowym na terenie UE. Daje to poczucie bezpieczeństwa i spokoju każdemu hodowcy.

**Pozdrawiamy ciepło
Zespół VITOLIUM**

Spis treści

Preparaty specjalistyczne:

1. Anti Heat + Anisi Fructus.....	str. 2
2. Biotin + Zink.....	str. 4
3. CardioMax.....	str. 6
4. Fungicin.....	str. 9
5. Gelenke Special.....	str. 10
6. Germisal.....	str. 11
7. Magnitol.....	str. 12
8. OregoBiotic.....	str. 15
9. OregoBiotic FEED 20 KG.....	str. 16
10. Probiotic.....	str. 17
11. SalicyMax.....	str. 18
12. SiliPrim Plus.....	str. 19
13. Vitaliser.....	str. 21

Preparaty witaminowo-mineralne:

1. AD3EK.....	str. 1
2. B Vit.....	str. 3
3. C Vit.....	str. 5
4. E Vit + Selen.....	str. 7
5. Fastall.....	str. 8
6. MaxiCal.....	str. 13
7. MaxiPhos.....	str. 14
8. Strong Bones.....	str. 20


Legenda



Preparaty specjalistyczne



Preparaty witaminowo-mineralne



AD3EK



ZALECENIA

1. Po szczepieniach w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej
2. Regulacja przemian wapnia i fosforu w organizmie w okresie silnego wzrostu
3. Wspomaganie układu odpornościowego w okresach silnego wzrostu
4. Wspomaganie regeneracji organizmu w okresach rekonwalescencji

Płynna dietetyczna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu, do wyrównania zaburzeń wchłaniania.

DZIAŁANIE:

Zawarte w preparacie składniki roślinne wzmacniają odpowiedź immunologiczną po szczepieniach. Mieszanka zawiera optymalną ilość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Podawanie w pierwszym okresie tuczu wpływa na prawidłową mineralizację kości, zapobiegając schorzeniom stawów i krzywicy. Dodatkowa zawartość wit. K wpływa na prawidłowy rozwój układu trawiennego, niweluje wystąpienie biegunek i wzmacnia mineralizację tkanek.

DAWKOWANIE:

Nioski i młode brojlery: 0,5- 1,5 l /1000 l wody.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Wit. A	50.000.000 j.m
Wit. D3	300.000 j.m.
Wit. E	30.000 mg
Wit. K	2.500 mg

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l i 1l



Anti Heat + Anisi Fructus



ZALECENIA

1. W sytuacji, gdy na obiekcie panuje wysoka temperatura
2. W sytuacji, gdy chcesz ograniczyć straty masy, powstałe w wyniku stresu cieplnego lub transportu
3. W sytuacji, gdy chcesz ułatwić oddychanie w pomieszczeniu
4. W sytuacji, gdy chcesz ułatwić trawienie przy wysokiej temperaturze otoczenia

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Zawarte w preparacie składniki mineralne wpływają regulująco na gospodarkę wodno- elektrolitową, łagodzą efekty stresu cieplnego, ułatwiają oddychanie. Preparat stanowi bardzo dobrze zbilansowaną kombinację kationów i anionów, traconych z wodą podczas upałów i biegunek. Zawiera dodatkową podaż energii w postaci glukozy dla zapewnienia szybko przyswajalnej dawki energii w okresach, kiedy spożycie paszy jest zmniejszone, a pobieranie wody wyższe. Odpowiednia podaż jonów potasu jest bardzo ważna szczególnie u ptaków, gdyż zbyt wysoka ich ilość powoduje utratę apetytu i wystąpienie biegunek. Preparat uwzględnia szczególne zapotrzebowanie ptaków na każdy z pierwiastków. Preparat został wzmocniony wyciągami z Anisi Fructus pobudzających układ pokarmowy do trawienia, co jest szczególnie ważne przy stresie cieplnym, kiedy trawienie jest wyhamowywane. Wyciąg z anyżku pobudza również wydzielanie błon śluzowych w gardle, krtani, tchawicy i ruch nabłonka rzęskowego. Powoduje to pobudzenie odruchu wykrztusznego.

Składniki preparatu wykazują wielokierunkowe działanie:

1. Zapobiegają odwodnieniom
2. Dodają energii
3. Odświeżają
4. Ułatwiają oddychanie
5. Pobudzają układ trawienny

DAWKOWANIE:

250 – 500 ml/ 1000 l wody, przez 3- 5 dni, zapobiegawczo.
500ml- 1 l / 1000l wody przez 1-3 dni, po wystąpieniu problemu.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Sód	3,80 %
Potas	7,85 %
Magnez	0,60 %
Mangan	3.200 mg
Cynk	3.600 mg
Anisi Fructus	

Kanistry 5l

OPAKOWANIA:



VITOLIUM®

B Vit



ZALECENIA

1. Po antybiotykoterapii w celu uzupełnienia witamin z grupy B
2. W sytuacjach wywołujących stres
3. W sytuacjach, które mogą wywołać mikro urazy (przenoszenia, transport) w celu ograniczenia krwawień
4. W celu poprawy apetytu w każdym okresie tuczu

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat stanowi dobrze skomponowaną i skoncentrowaną mieszankę witamin z grupy B. Witaminy te giną w przewodzie pokarmowym wraz z wytwarzającą je florą bakteryjną niszczoną antybiotykami, dlatego po podaniu antybiotyków należy uzupełnić niedobory witamin z tej grupy, zanim flora bakteryjna zostanie odbudowana. Witaminy z tej grupy biorą udział w wielu reakcjach organizmu, między innymi w metabolizmie tłuszczów, węglowodanów i białek, reakcjach związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego (stres), wpływają również na właściwe funkcjonowanie serca i mięśni. Witaminy te powinny być podawane razem we właściwych proporcjach, gdyż nadmierna podaż lub niedobór jednej z nich powoduje zaburzenia wchłaniania pozostałych.

DAWKOWANIE:

Droń: 0, 5 – 0,75 l / 1000 l wody, przez 3 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Witamina B1	4.500 mg
Witamina B2	3.500 mg
Witamina B6	5.000 mg
Witamina B12	20.000 mcg
Kwas foliowy	400 mg
Kwas nikotynowy	22.000 mg
Pantotenian wapnia	4.750 mg
Witamina K3	3.000 mg
Biotyna	20.000 mcg

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l i 1l



VITOLIUM®

Biotin + Zink



ZALECENIA

1. U brojlerów w przypadku zahamowania wzrostu, zapaleniach skóry stóp
2. U niosek w przypadku gorszego zapładnienia jaj
3. W przypadku patologicznych zmian na skórze i w upierzeniu
4. Przy trudno gojących się ranach, odleżynach

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Biotin + Zink jest szczególnie polecany przy profilaktyce wszelkich niekorzystnych zmian na skórze ptaków, w szczególności odleżyn i ran na stopach. W przypadku już istniejących problemów skórnych, preparat działa szybko i skutecznie. U niosek preparat sprawdza się w przypadku słabego upierzenia, wspomaga gojenie się ran powstałych w wyniku dziobania się kur.

DAWKOWANIE:

Drób : 250- 500 ml / 1000 l wody, przez 3-5 dni

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Sód	3,80 %
Biotyna	4.000.000 mcg
Cynk	30.000 mcg

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l i 1l



VITOLIUM®

C Vit

(WITAMINA C) 90%



ZALECENIA

1. Przy wysokich temperaturach otoczenia
2. Podczas infekcji
3. Podczas sytuacji wywołujących stres (przenoszenia)

Sypka mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Witamina C uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, poprawia reakcję na stres, wpływa na obniżenie skutków stresu (zabija wolne rodniki), wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca, podnosi odporność organizmu, co jest szczególnie ważne w okresach przeciążenia fizycznego, jakim jest stres cieplny.

DAWKOWANIE:

300 g/ 1000l wody

ZAWARTOŚĆ W 1 KG:

Kwas askorbinowy jakości farmaceutycznej 90%
Glukoza 10%

OPAKOWANIA:

Worki 5kg



CardioMax



ZALECENIA

1. Zapobieganie zawałom u szybko rosnącego drobiu
2. Zapobieganie pękaniu aort u indyków
3. Ochrona układu krążenia we wszelkich sytuacjach tego wymagających (np. stres ciepły)

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat jest mieszanką skoncentrowanej dawki witaminy K i wyciągów roślinnych. Witamina K jest kofaktorem, biorącym udział w wielu procesach w organizmie. Wpływa na lepszą krzepliwość krwi i uszczelnianie naczyń krwionośnych, reguluje gospodarkę wapniową organizmu, co warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni (mięśnia sercowego) i wpływa na pobudliwość komórek ciała. Wyciągi roślinne zawarte w preparacie działają wielokierunkowo na układ krążenia: 1. Obniżają ciśnienie tętnicze 2. Polepszają krążenie 3. Polepszają sprężystość tętnic 4. Zapobiegają zatorom w naczyniach krwionośnych 5. Działają lekko przeciwbólowo.

Ze względu na te właściwości preparat jest w szczególności polecany dla szybko rosnącego drobiu rzeźnego, w szczególności dla kurcząt rzeźnych i indyków rzeźnych. U indyków, ze względu na zawarte składniki zaleca się stosowanie w celu zapobiegania pękaniu aort.

DAWKOWANIE:

250ml/1000 l wody.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Witamina K	50.000 mg
Miedź (aminokwasowy chelat miedzi)	2.500 mg
Selen	50 mg
Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne	

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

E Vit + Selen



ZALECENIA

1. W okresach intensywnych przyrostów w celu ochrony mięśnia sercowego
2. W sytuacjach wywołujących stres, w celu zminimalizowania strat
3. Przy infekcjach, w celu wspomagania układu odpornościowego
4. Przy niskiej wyłęgowości w celu poprawy zapłodnienia jaj

Płynna dietetyczna mieszanka paszowa dla ptaków, wspierająca przygotowanie do reprodukcji.

DZIAŁANIE:

Preparat ze względu na zawartość witaminy E i selenu, działa ochraniająco na serce i układ krwionośny. Jest to niezwykle skuteczny preparat. Idealnie się sprawdza w przypadku upadków spowodowanych szybkimi przyrostami ptaków. Efekty są widoczne bardzo szybko, co znacznie ogranicza straty i przyczynia się do wzrostu zysków. Preparat, ze względu na skład, działa ochronnie na układ krwionośny i serce, wzmacnia mięsień sercowy, co sprawia, że podawany w okresie zagrożenia, skutecznie zapobiega upadkom. Preparat wpływa również na usuwanie toksyn i odtruwanie organizmu, co odciąża system odpornościowy.

DAWKOWANIE:

100-250ml/ 1000l wody do picia przez 3-5 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Witamina E (α-tokoferol)	100.000 mg
Selen	2.000 mg
Przedwutleniaacze:	720 mg

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l i 1l



VITOLIUM®

Fastall®



ZALECENIA

1. Po przebytych infekcjach w celu odrobienia strat
2. Przy słabym apetycie w celu pobudzenia do żerowania i zapewnienia wszystkich niezbędnych składników
3. W celu zapobiegania spadkowi nieśności u niosek

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat jest kombinacją wszystkich niezbędnych witamin i aminokwasów. W krótkim czasie zapewnia łatwo dostępne źródło białka, w związku z czym jest niezbędnym preparatem w sytuacjach, kiedy chcemy przyspieszyć przyrosty. Witaminy zawarte w preparacie uczestniczą w procesach przyswajania i przemian białka w organizmie, stąd efekty podawania preparatu są widoczne na fermach w krótkim czasie. Wyciągi roślinne zawarte w preparacie pobudzają do żerowania i wpływają na smakowitość preparatu. Szczególnie polecamy podawać ten preparat po podaniu Vitalisera.

DAWKOWANIE:

Brojlery: 0,5-1/1000 l wody
Nioski: 250 ml/1000l wody przez 3-5 dni

ZAWARTOŚĆ W 1 l:

Witamina A	1.300.500 j.m.
Witamina D3	300.000 j.m.
Witamina E	3.000 mg
Witamina K3	500 mg
Witamina H (Biotyna)	10.000 mcg
Witamina B1	2.500 mg
Witamina B2	1.500 mg
Witamina B6	2.000 mg
Witamina B12 (HPLC)	7.500 mg
Amid kwasu nikotynowego	16.500 mg
Pantotenian wapnia	5.000 mg
Inozytol	2.600 mg
Chlorek choliny	2.300 mg
Wyciągi roślinne	

Aminokwasy: Lizyna 1%, Metionina 0,25%, Cystyna 0,20%, Treonina 0,50%, Tryptofan 0,20%, Glicyna 0,95%, Kwas glutaminowy 2,00%, Arginina 0,75%, Alanina 0,45%, Kwas asparaginowy 1,20%, Fenyloalanina 0,55%, Izoleucyna 0,55%, Leucyna 0,85%, Walina 0,50%, Tyrozyna 0,40%, Histydyna 0,30%, Prolina 0,55%, Seryna 0,55%

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

Fungicin



ZALECENIA

1. Wspomagająco przy grzybicach górnych dróg oddechowych, w celu wzmocnienia leczenia
2. Wspomagająco przy chorobach wywołanych przez mykotoksyny
3. Przy ryzyku zagrzybienia paszy, w celu zapobiegania chorobom wywołanym przez grzyby
4. Zapobiegawczo podczas i po antybiotykoterapii, w celu ochrony organizmu przed chorobami wywołanymi przez mykotoksyny

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Substancje zawarte w preparacie wykazują działanie: antygrzybicze (jod i wyciągi roślinne) i silnie wzmacniają układ odpornościowy (wyciągi roślinne). Wzmocniono mieszankę wyciągami z roślin w celu osiągnięcia efektu synergii, a także stymulacji i wspomaganie układu odpornościowego. Wyciągi z silnie działających roślin nie tylko działają antygrzybiczo, ale również przeciwdziałają i mają działanie wspomagające pracę układu odpornościowego.

DAWKOWANIE:

100- 200 ml / 1000 l wody.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Zaleca się stosować przez okres 3 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Jod 1.000 mg
Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne

OPAKOWANIA:

Butelka 1l



VITOLIUM®

Gelenke Special



ZALECENIA

1. U indyków od 4 tygodnia tuczu co 1 lub co 2 tygodnie przez 2 dni
2. W celu zapobiegania problemom ze stawami oraz kośćmi u starszych ptaków

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Mieszanka jest polecana w szczególności indykom w okresach silnego wzrostu, brojlerom w celu zapobiegania perozie i dla niosek w celu stabilizacji skorupy jaj. Preparat jest mieszaną wysoko wyspecjalizowanych związków organicznych (chelatów), wyciągów roślinnych działających przeciwbólowo i przeciwzapalnie oraz glukozaminy. Glukozamina przyczynia się do odbudowy chrząstki stawowej i może wywierać wpływ na zmniejszanie odczuwania bólu oraz sprawniejsze funkcjonowanie stawów, wpływa także na zmniejszenie szpary stawowej. Preparaty siarczany glukozaminy wykorzystywane są przy wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Chelaty są przyswajalne w 98%, w przeciwieństwie do związków nieorganicznych, dlatego skuteczność tego preparatu jest bardzo szybko widoczna i wysoka. Preparat zapewnia pełną przyswajalność manganu i innych pierwiastków wspomagających. Mangan jest niezbędnym składnikiem kości, wpływa na wytwarzanie hormonów i kolagenu w tkankach oraz na przemiany wapnia i fosforu w chrząstkach i w kościach. Jego niedobór powoduje deformacje kości, zahamowanie wzrostu i bóle w stawach. Miedź jest odpowiedzialna za prawidłowy wzrost i budowę chrząstek. Zawarte w preparacie wyciągi roślinne nie tylko wpływają na ograniczenie odczuwania bólu i przeciwzapalnie, ale także na podniesienie odporności ogólnej organizmu.

DAWKOWANIE:

1l / 1000 l wody do picia przez 2 dni, co 2 tygodnie.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Miedź jako chelat miedziowy wodzianu glicyny 2.500 mg
Mangan jako chelat manganowy wodzianu glicyny 15.000 mg
Cynk jako chelat cynkowy wodzianu glicyny
Glukozamina
Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

Germisal®



ZALECENIA

1. W każdej sytuacji w celu poprawy trawienia tłuszczów, szczególnie przy przejściach paszowych i w ostatnim okresie tuczu (pasza finisz)
2. W każdej sytuacji w celu poprawy strawności białek i zwiększenia przyrostów
3. W sytuacjach zagrożenia zakażeń grzybami i przy chorobach spowodowanych grzybami, jako wspomaganie leczenia
4. W każdej sytuacji w celu podniesienia odporności ptaków i ogólnej zdrowotności stada

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat jest szczególną kompozycją organicznych kwasów o najwyższej jakości i kwasu ortofosforowego. Przyspiesza trawienie, pobudza wydzielanie soków żołądkowych i syntezę enzymów trawiennych, usuwa złoże i pomaga rozszepiać tłuszcze i białka, co wpływa na szybsze przyrosty. Reguluje procesy trawienne, przez co ogranicza biegunki spowodowane złą jakością paszy. Mieszanka neutralizuje szkodliwe działania wolnych rodników, które powodują zaburzenia systemu immunologicznego, choroby sercowo-naczyniowe. Składniki preparatu wykazują działanie przeciwgrzybicze.

DAWKOWANIE:

0,3 l / 1000 l wody

ZAWARTOŚĆ W 1 KG:

Kwas mrówkowy
Kwas mlekowy
Kwas ortofosforowy
Kwas octowy
Kwas cytrynowy
Kwas jabłkowy

OPAKOWANIA:

Kanistry 25kg



VITOLIUM®

Magnitol



ZALECENIA

1. W sytuacjach wywołujących stres, w celu ograniczenia ubytków masy
2. W celu ograniczenia czynników wpływających negatywnie na wydajność produkcji (przenoszenie, zmiany paszy, transport do ubojni)

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

W preparacie połączono od dawna dwie znane substancje, wpływające na polepszenie reakcji organizmu na sytuacje stresogenne: Magnez i Valeriana officinalis. Magnez łagodzi nadpobudliwość nerwową, uczestniczy w licznych reakcjach enzymatycznych i w tworzeniu przeciwciał. Wyciąg z Valeriana officinalis to od lat stosowany środek na uspokojenie. W medycynie stosowany w leczeniu zaburzeń neurovegetatywnych. Uspokajające działanie preparatu wzmocniono dodatkem jonów chloru, który wpływa na ułatwienie oddychania, co w sytuacjach wywołujących stres jest niezmiernie ważne. Chlor wpływa także na prawidłową pobudliwość nerwowo-mięśniową i działa wspomagająco na trawienie, dlatego zapobiega zahamowaniu trawienia jako reakcji na stres, a co za tym idzie- ogranicza ubytki masy.

DAWKOWANIE:

05 – 1l / 1000 l wody. Zacząć podawać dzień przed wystąpieniem sytuacji generujących stres. Podawać przez 2-3 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Substancje aromatyzujące: Koncentrat wyciągów roślinnych

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

MaxiCal



ZALECENIA

1. W okresach szybkiego wzrostu jako profilaktyka krzywicy i miękkich nóżek
2. Przy nieprawidłowym wytwarzaniu skorupy jaj
3. Profilaktycznie w stadach intensywnej produkcji nieśnej
4. W nagłych przypadkach osłabienia układu kostnego

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat stanowi bardzo dobrze przyswajalne źródło wapnia w bardzo wysokiej dawce. W przypadkach odwapnienia kośćca jest szczególnie ważne, aby nie zaburzać wchłaniania wapnia innymi składnikami i nie zużywać potrzebnej energii na wchłanianie i przyswajanie składników, które nie stanowią źródła problemu. Preparat MaxiCal jest wzbogacony o witaminę D3 i magnez, główne składniki poprawiające przyswajanie wapnia i wbudowywanie w komórki kości.

DAWKOWANIE:

0,75- 1,5 l/1000 l wody

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Wapń	9,7 %
Witamina D3	300.000 j.m.
Magnez	0,25 %

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

MaxiPhos®



ZALECENIA

1. W okresach intensywnej nieśności w celu prawidłowej mineralizacji skorup jaj
2. W okresach intensywnego wzrostu w celu prawidłowej budowy kości
3. W nagłych sytuacjach np. przy miękkich skorupach jaj

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat jest łatwo przyswajalnym i bardzo wysokoskoncentrowanym źródłem fosforu. Dodatkowo wzbogacony o inne pierwiastki, które wspomagają mineralizację kości i skorup jaj. Preparat stanowi idealną kompozycję w przypadkach, kiedy nie jest określony konkretny pierwiastek, którego niedobór wywołał problem, a reagować należy szybko. W preparacie zastosowano odpowiedni stosunek każdego z komponentów względem siebie, tak, aby nie zaburzać wchłaniania żadnego z nich. Z tego względu preparat stanowi idealną profilaktykę chorób układu kostnego i problemów z prawidłowym wykształcaniem skorup jaj u niosek.

DAWKOWANIE:

250-500 ml / 1000 l wody przez 3 – 5 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Wapń	1,30 %
Fosfor	16,00 %
Magnez	2,60 %
Miedź	625 mg
Mangan	685 mg
Cynk	5.300 mg

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

OregoBiotic®



Płynna mieszanka paszowa
uzupełniająca dla drobiu.

ZALECENIA

1. Lepsza strawialność woreczka żółtkowego na samym początku tuczu
2. Wspomaganie budowania naturalnej odporności
3. Wspieranie aktywności naturalnych przeciwciał
4. Stymulacja procesów trawiennych
5. Ułatwienie strawialności i wchłanianości składników pokarmowych
6. Przyspieszenie przyrostów, polepszenie wydajności produkcji poprzez dużo wyższą zdrowotność stada
7. Zmniejszenie upadków

DZIAŁANIE:

Opatentowana metoda stymulacji wzrostu! Ponad 20 lat badań przy opracowaniu najbardziej skutecznej metody pozyskiwania surowca i zawartości substancji aktywnych. Ponadto preparat jest wynikiem wielu lat badań i eksperymentów na fermach drobiu na całym świecie, pod względem określenia odpowiedniej dawki, która będzie skuteczna i ekonomiczna. Wiele badań pokazuje, że zastosowana dawka w preparacie w największym stopniu wpływa na poprawę wszystkich parametrów produkcji (obniżenie spożycia paszy, zwiększenie przyrostów w czasie, większa zdrowotność i odporność stada). Preparat jest opatentowany na całym świecie. Wiele z naszych wieloletnich badań *In vivo* potwierdza skuteczność tego specyfiku i zgodnie z wynikami zastosowanie go: o 10 % zwiększa przyrosty, o 10% zwiększa nieśność u niosek i zmniejsza ilość zabrudzonych jaj, o 4 % zwiększa ilość aktywnych przeciwciał po 2 tyg. stosowania. *Origanum Vulgaris* posiada właściwości zabezpieczające przed kokcydiami, co potwierdza wielu hodowców stosujących OregoBiotic, a także ostatnie badania wykonane w Stanach Zjednoczonych na tym preparacie. Preparat wykazuje również silne działanie przeciw szczepom *Salmonella* i *E. coli* i udokumentowane działanie przeciw czarnej główce (*Histomonas meleagridis*). Wiele hodowców docenia jego wyjątkową skuteczność.

My jesteśmy jej pewni.

Co wyróżnia OregoBiotic od innych preparatów opartych na oleju oreganowym: 1. Wyjątkowo przebadany i odpowiednio dobrany skład, w celu uzyskania optymalnych wyników i zysków z hodowli 2. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie 3. Powtarzalna skuteczność i zadowolenie hodowcy 4. Formuła stosowana w wielu krajach UE i na świecie 5. Używamy tylko standaryzowanych olejów do produkcji OregoBioticu. 6. Wiele badań na preparacie potwierdzających skuteczność.

DAWKOWANIE:

Pisklęta: od pierwszej doby 250 – 300 ml/1000 l wody przez 5 dni
Brojlery starsze: 150-200 ml / 1000 l przez 5 dni lub przez 3 dni
przed ubojem i na przejściach paszowych
Nioski: 150 ml/ 1000 l wody przez 5 dni, wskazane powtarzać
podawanie po tygodniu przerwy

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Substancje aromatyzujące;
Naturalny standaryzowany olej z *Origanum Vulgaris*

OPAKOWANIA:

Butelki 1l



VITOLIUM®

OregoBiotic®

FEED 20 KG



ZALECENIA

1. Wspomaganie budowania naturalnej odporności
2. Wspieranie aktywności naturalnych przeciwciał
3. Stymulacja procesów trawiennych
4. Ułatwienie strawialności i wchłanianości składników pokarmowych
5. Przyspieszenie przyrostów, polepszenie wydajności produkcji poprzez dużo wyższą zdrowotność stada
6. Zmniejszenie upadków

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu, do stosowania w paszy.

DZIAŁANIE:

Preparat to mieszanka do podawania z paszą. Opatentowana metoda stymulacji wzrostu. Ponad 20 lat badań przy opracowaniu najbardziej skutecznej metody pozyskiwania surowca i zawartości substancji aktywnych. Ponadto preparat jest wynikiem wielu lat badań i eksperymentów na całym świecie, pod względem określenia odpowiedniej dawki, która będzie skuteczna i ekonomiczna. Wiele badań pokazuje, że zastosowana dawka w preparacie w największym stopniu wpływa na poprawę wszystkich parametrów produkcji (obniżenie spożycia paszy, zwiększenie przyrostów w czasie, większa zdrowotność i odporność stada). Preparat jest opatentowany na całym świecie. Wiele z naszych wieloletnich badań *In vivo* potwierdza skuteczność tego specyfiku i zgodnie z wynikami zastosowanie go: o 10 % zwiększa przyrosty, o 4 % zwiększa ilość aktywnych przeciwciał po 2 tyg. stosowania. *Origanum Vulgaris* posiada właściwości zabezpieczające przed kokcydiami, co potwierdza wielu hodowców stosujących OregoBiotic. Preparat wykazuje również silne działanie przeciw szczepom *Salmonella* i *E. coli* i udokumentowane działanie przeciw czarnej głowce (*Histomonas meleagridis*). Wiele hodowców docenia jego wyjątkową skuteczność. My jesteśmy jej pewni.

Co wyróżnia OregoBiotic od innych preparatów opartych na oleju oreganowym:

1. Opatentowana na całym świecie formuła, PATENT w Polsce PL 186.250 B1
2. Wyjątkowo przebadany i odpowiednio dobrany skład, w celu uzyskania optymalnych wyników i zysków z hodowli
3. Powtarzalna skuteczność i zadowolenie hodowcy
4. Formuła stosowana w wielu krajach UE
5. Używamy tylko standaryzowanych olejów do produkcji OregoBioticu. Szczególnie polecamy ten preparat.

DAWKOWANIE:

Starter: 500g / 1 tonę paszy, Grower I, II, Finisz: 200g / 1 tonę paszy

ZAWARTOŚĆ W 1KG:

Substancje aromatyzujące:
Naturalny standaryzowany olej z *Origanum Vulgaris*.

OPAKOWANIA:

Worki 20 kg



VITOLIUM®

Probiotic



ZALECENIA

1. W pierwszych dniach życia w celu polepszenia wchłaniania, lepszego wykształcenia się kosmków jelitowych
2. Po antybiotykoterapii w celu odbudowania flory bakteryjnej i polepszenia trawienia
3. Przy słabym wykorzystaniu paszy, objawiającym się małymi przyrostami

Sypka mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat to unikalne połączenie biopierwiastków pod postacią chelatów z witaminami i dobrymi bakteriami. Bakterie zawarte w preparacie mają udokumentowaną skuteczność w zapobieganiu chorobom spowodowanym nadmiernym rozwojem chorobotwórczych bakterii, ponieważ zasiedlając przewód pokarmowy nie pozwalają na rozwój innych bakterii. Pozytywne bakterie wpływają na prawidłowe wykształcenie się kosmków jelitowych, a to z kolei wpływa na znacznie lepsze wchłanianie składników pokarmowych. Bardzo ważnym składnikiem preparatu jest bakteria *Bacillus Subtilis*, która posiada właściwości wytwarzania substancji, działających przeciwbakteryjnie w stosunku do bakterii *Clostridium* (udowodnione w badaniach), czyli do wytwarzania naturalnych antybiotyków. Od antybiotyków wytwarzanych przez człowieka różni się ona tym, że nie zabija wszystkich bakterii w przewodzie pokarmowym, a tylko te patogenne. Witaminy B6 i B12 pobudzają apetyt i biorą udział w przemianach białek, tłuszczów i węglowodanów, co w połączeniu z lepszym wchłanianiem powoduje zwiększenie przyrostów. Biopierwiastki w tym zestawieniu wpływają na lepszą gospodarkę lipidową, zwiększenie apetytu, wzmagają pracę wątroby. Preparat posiada unijną rejestrację dla drobiu (kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kurcząt przeznaczonych na nioski).

DAWKOWANIE:

100g/ 1000 l wody do picia przez 3 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1 KG:

<i>Bacillus subtilis</i> PB 6 (ATCC-PTA6737)(CloStat) (4b1823)	50.000x10 ⁹ KBE/kg
Witamina B6	5000 mg
Witamina B12 (HPLC)	18000 mcg
Miedź (z chelatu glicyny)	2500 mg
Mangan (z chelatu glicyny)	2500 mg
Cynk (z chelatu glicyny)	1800 mg

OPAKOWANIA:

Worki 1 kg



VITOLIUM®

SalicyMax



ZALECENIA

1. Przy wszelkich infekcjach wywołujących ból i trudności z poruszaniem się
2. Przy zapaleniach kostno-stawowych
3. Przy ostrych i chronicznych zapaleniach nerek
4. Przy wysokich temperaturach otoczenia

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat to mieszanka skoncentrowanych wyciągów roślinnych takich, jak kora wierzby (kwas acetylosalicylowy), pokrzywa i inne, które wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i wspomagają pracę nerek. Preparat jest niezwykle skuteczny, jako wspomaganie leczenia we wszelkich infekcjach powodujących trudności w poruszaniu się, przy chorobach stawów i kości, a także przy infekcjach układu wydalniczego. Ze względu na działanie wspomagające pracę nerek polecamy stosować SalicyMax również w stresie cieplnym. Preparat jest bardzo skuteczny. Skoncentrowane wyciągi roślinne wykazują działanie słabsze niż leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, dlatego należy go stosować przez min. 3 dni.

DAWKOWANIE:

500 ml/1000l wody. Podawać przez 3 dni.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Substancje aromatyzujące: Wyciągi roślinne.

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



SiliPrim® Plus



ZALECENIA

1. Po leczeniu farmakologicznym w celu regeneracji komórek wątroby
2. Po infekcjach wywołanych toksynami w celu regeneracji komórek wątroby
3. U starszych niosek w celu poprawy i wydłużenia nieśności
4. W stanach zapalnych wątroby, objawiających się zmniejszonym pobraniem paszy w celu polepszenia trawienia i pobudzenia perystaltyki jelit
5. W celu poprawy strawności tłuszczów, szczególnie podczas podawania paszy finisz
6. W celu detoksykacji organizmu przy różnego rodzaju infekcjach

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Preparat ze względu na swój skład wykazuje działanie dwukierunkowe: wspomaganie procesów zachodzących w wątrobie oraz regeneracja komórek wątroby. Jest to o tyle istotne, że w tym samym czasie następuje wzmożona praca wątroby, czyli odtruwanie organizmu, tworzenie żółci (trawienie i przyswajanie tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach), metabolizm cukrów, białek i wspomaganie układu odpornościowego, a z drugiej strony uszkodzone komórki wątroby są regenerowane. W intensywnym tuczu drobiu, przy ciągłym podawaniu leków, złej jakości i zanieczyszczonych mykotoksynami paszami, ochrona wątroby ma ogromne znaczenie. Głównymi wyciągami roślinnymi, jakie zastosowano w preparacie są wyciągi z Ostropestu plamistego i karczocha zwyczajnego. W SiliPrim Plus zdecydowanie zwiększyliśmy zawartość wyciągów roślinnych i witaminy B12.

DAWKOWANIE:

0,5l / 1000l wody. Podawać przez 3-5 dni. Podawanie można powtórzyć.

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Witamina B12 (HPLC)	22.000 mcg
Inozytol	5.000 mg
Betaina	4.000 mg
Chlorek cholirny	10.000 mg
Sorbitol	100.000 mg
Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne	

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

Strong Bones



ZALECENIA

1. Szczególnie u młodych, szybko rosnących ptaków w celu prawidłowego rozwoju kości
2. W celu stabilizacji prawidłowych przemian wapnia i fosforu w organizmie
3. W celu zapobiegania chorobom narządu ruchu
4. Wspomagająco przy leczeniu chorób związanych ze złyimi przemianami wapnia i fosforu w organizmie

Płynna dietetyczna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu, do wyrównania zaburzeń wchłaniania.

DZIAŁANIE:

Preparat został stworzony na potrzeby szybko rosnących ptaków w celu zapobiegania wszelkim problemom z układem ruchu. Preparat zawiera dobrze zbilansowane dawki minerałów, które uczestniczą w procesach kościotwórczych i wspomagają prawidłowy rozwój i wzrost. Witamina D3 wpływa na prawidłowe przyswajanie wapnia i wbudowywanie go w komórki kości. Witamina D3 dla odpowiedniego wchłonięcia wymaga odpowiedniego pH, w związku z czym w preparacie użyto minerałów, które nie wpływają na obniżone jej wchłanianie, aby zapewnić jak najwyższą skuteczność preparatu.

DAWKOWANIE:

250-500 ml/1000l wody

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Witamina D3	13.000.000 i.E.
Mangan	1.500 mg
Cynk	2.500 mg
Wapń	1,20 %
Sód	0,10 %
Magnez	0,10 %

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l



VITOLIUM®

Vitaliser®



ZALECENIA

1. Zwiększenie apetytu w każdej sytuacji
2. Ułatwienie oddychania przy wysokich temperaturach
3. Zabezpieczenie przed infekcjami górnych dróg oddechowych
4. Polepszenie przyswajalności paszy, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
5. Zwiększenie odporności na infekcje i zmniejszenie upadków

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu.

DZIAŁANIE:

Jest to niezwykle skomponowany preparat, o bardzo skoncentrowanym składzie. Działa wielokierunkowo i jest niezbędny przy intensywnym tuczach drobiu. Jego podstawowym działaniem jest poprawa apetytu i polepszenie przyswajalności paszy, poprzez polepszenie funkcjonowania poszczególnych narządów układu pokarmowego. **Działanie składników preparatu opiera się na:**

1. zwiększeniu wydzielania soków trawiennych (w szczególności enzymów trawiących białka i tłuszcze wydzielanych w żołądku, wątrobie, trzustce)
2. hamowaniu czynności życiowej bakterii chorobotwórczych, bytujących w przewodzie pokarmowym
3. poprawie ogólnej wydolności organizmu, w szczególności układu krwionośnego, przez co składniki odżywcze są prawidłowo transportowane do tkanek (wpływ na lepsze budowanie białek mięśniowych = szybsze przyrosty)
4. łagodzeniu dolegliwości przewodu pokarmowego wynikających z różnej jakości paszy
5. poprawie perystaltyki jelit.

Preparat w Niemczech stanowi podstawę hodowli drobiarskiej, jako alternatywa antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Zabezpiecza stado przed infekcjami spowodowanymi bakteriami *E.coli*, *Salmonella*, a także pierwotniakiem *Eimeria*. Przy zalecanym przez nas sposobie użycia, hodowcy zauważają: 1. bardzo dobrą ogólną zdrowotność stada 2. powtarzalne dużo lepsze wyniki hodowlane w stosunku do wyników sprzed zastosowania Vitaliseru- niskie spożycie paszy, co się przekłada na faktyczny zysk- wyższą wagę końcową w tym samym przedziale czasu- bardziej wyrównane stado.

Dodatkowym atutem olejków eterycznych zawartych w preparacie jest to, że idealnie się sprawdzają podczas upałów w celu ułatwienia oddychania (zapach) i zabezpieczenia ptaków przed infekcjami (działanie odkażające i przeciwzapalne).

DAWKOWANIE:

Pisklęta: 100 ml/ 1000 l wody
Brojlery i nioski: 100-200 ml/ 1000 l wody

ZAWARTOŚĆ W 1L:

Substancje aromatyzujące:
Olejki roślinne naturalne

OPAKOWANIA:

Kanistry 5l i 1l




VITOLIUM®

VITOLIUM®



JBK Sp. z o.o.
ul. Ks. Eryka II 6/2
71-760 Szczecin

tel.: (91) 851 14 23
tel.: 734 428 863
tel.: 734 427 964
tel.: 788 049 657
tel.: 788 049 663
tel.: 788 049 656
fax: (91) 852 21 73
biuro@vitolium.pl



www.vitolium.pl