


VITOLIUM[®]



www.vitolium.pl

VITOLIUM[®]

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Katalogu nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w siedzibie JBK Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy skład preparatów jest dostępny na każdej etykiecie.

Ważne informacje:



Co nas wyróżnia?

1. Doświadczenie produkcyjne- ponad 60 lat
2. Czystość używanych surowców i najwyższe standardy produkcyjne- Certyfikat QS, gwarantujący odpowiednią jakość i czystość każdej substancji, GMP+ szereg zasad produkcyjnych, w utrzymywaniu powtarzalności i jakości produktu, i wiele innych- zapraszamy na stronę www.vitolium.pl
3. Specjalistyczne doradztwo- ściśła współpraca z zagranicznymi ekspertami w zakresie leczenia i żywienia drobiu
4. Wiedza podparta doświadczeniem na fermach drobiu na całym świecie

Kim jesteśmy?

1. Nasz zespół to ludzie ukierunkowani na pomoc w obniżaniu kosztów produkcji na fermach
2. Zastajemy zwyczajny nastrój, pozostawiamy zadowolenie
3. Jesteśmy etykietą wysokich standardów, wyznaczanych i utrzymywanych przez najlepszych na świecie w branży drobiarskiej
4. Klient zadowolony ze swoich wyników po współpracy z nami, to nasz zysk, więc zawsze najważniejsze jest dla nas dobro klienta.

Jeśli chcesz:





1. Mieć szybko rosnące, zdrowe stado
2. Mieć wysoką wydajność nieśną przez zadowalający okres
3. Dobrą wylęgowość i dobrej jakości pisklęta

To skontaktuj się z konkurencją, porównaj, przeanalizuj i spróbuj znaleźć ofertę równie dobrą, jak VITOLIUM.

Nasi doradcy wciąż podwyższają swoje kompetencje i z zaangażowaniem udziela Ci pomocy w oferowanym zakresie.

**Polecamy się z czystym sercem
Zespół VITOLIUM**

Spis treści:

1. Maxi AD3EK		str. 1
2. Maxi B Vit		str. 3
3. Maxi C Vit		str. 5
4. Maxi E Vit Sel		str. 7
5. MaxiCal		str. 9
6. MaxiPhos		str. 11
7. MaxiBones		str. 13
8. Strong Bones		str. 15
9. OregoBiotic		str. 17
10. OregoBiotic FEED		str. 19
11. ProBiotic		str. 21
12. AlliBiotic		str. 23
13. CocciBiotic		str. 25
14. SiliPrim (DYSFUNKCJE WĄTROBY I NISKA NIEŚNOŚĆ)		str. 27
15. Magnitol (STRES I UTRATA WAGI)		str. 29
16. Anti Heat + Anisi Fructus (UPAŁY I ODWODNIENIA)		str. 31
17. Biotyna + Zink + B5 (RANY NA STOPACH I ODLEŻYNY)		str. 33
18. Fungicin (MYKOTOKSYNY)		str. 35
19. Folivit (NISKA WYLĘGOWOŚĆ)		str. 37
20. CardioStim (SCHOROZENIA SERCOWO-NACZYNIOWE)		str. 39
21. Vitaliser (SŁABE PRZYROSTY)		str. 41
22. Gelenke Special (NIESTABILNE STAWY, BÓLE STAWÓW)		str. 43
23. SalicyMax (TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ, DYSFUNKCJA NEREK)		str. 45
24. Protecan (MOKRA ŚCIOŁKA)		str. 47
25. Fastall (SŁABE PRZYROSTY I SPADEK NIEŚNOŚCI)		str. 49
26. Germisal (ZAKWASZACZ)		str. 51

Legenda:



seria maxi



seria biotic





seria rozwiąż problem

Maxi AD3EK



MAXI

ZAWARTOŚĆ W 1L:

 Wit. A	50.000.000 j.m.	 Wit. D3	13.000.000 j.m.
 Wit. E	30.000 mg	 Wit. K	2.500 mg

ZALECENIA:

- 1 Po szczepieniach w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej
- 2 Regulacja przemian wapnia i fosforu w organizmie w okresie silnego wzrostu
- 3 Wspomaganie układu odpornościowego w okresach silnego wzrostu
- 4 W okresach rekonwalescencji wspomaganie regeneracji organizmu

DAWKOWANIE:

100-500 ml / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Kanister 5 l i 1 l



DZIAŁANIE

ABSORBCJA WAPNIA

OCHRONA BŁON
KOMÓRKOWYCH

ABSORBCJA
I OCHRONA D3

UMOŻLIWIWA BIODZIAŁANIE
WITAMIN A I D3

Wysokie dawki
witamin A i D3
sprawiają, że preparat
Maxi AD3EK
jest świadectwem
najwyższych
standardów
i nowoczesnej
technologii

- reguluje prawidłową mineralizację kości
- zapobiega schorzeniom stawów i krzywicy
- zapewnia u niosek prawidłowe budowanie skorupy jaja i nieśność na wysokim poziomie

Dodatkowa zawartość
wit. K wpływa na układ
trawienny, niweluje
biegunki i wzmacnia
mineralizację tkanek

WITAMINY AD3EK
PEŁNIA AKTYWNA ROLĘ
W PROCESACH
IMMUNOLOGICZNYCH,
WPLYWAJĄ NA SZYBSZĄ
ODPOWIEDŹ
IMMUNOLOGICZNĄ
I WSPIERAJĄ UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY





MAKROFAG






Maxi AD3EK - ŻYCIODAJNE WITAMINY ROZPUSZCZALNE
W TŁUSZCZACH

Maxi B Vit


MAXI

ZAWARTOŚĆ W 1L:

	Witamina B1	9.000 mg
	Witamina B2	4.125 mg
	Witamina B6	10.000 mg
	Witamina B12	40.000 mcg

	Kwas foliowy	600 mg
	Kwas nikotynowy	44.000 mg
	Pantotenian wapnia	9.500 mg
	Witamina K3	3.000 mg
	Biotyna	40.000 mcg

ZALECENIA:

- 1 Po antybiotykoterapii w celu uzupełnienia witamin z grupy B
- 2 W sytuacjach wywołujących stres
- 3 W sytuacjach, które mogą wywołać mikro urazy (przenoszona, transport) w celu ograniczenia krwawień
- 4 W celu poprawy apetytu w każdym okresie tuczu

DAWKOWANIE:

150-300 ml / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Kanister 5 l i 1 l



DZIAŁANIE

B5

B2

B12

B1

B6

Maxi B Vit

unikalne połączenie
witamin z grupy B

WITAMINY Z GRUPY B BIORĄ UDZIAŁ:

W METABOLIZMIE TŁUSZCZÓW,
WĘGLOWODANÓW I BIAŁEK,
REAKCJACH ZWIĄZANYCH Z
FUNKCJONOWANIEM UKŁADU
NERWOWEGO, WPŁYWAJĄ NA
FUNKCJONOWANIE SERCA
I MIĘŚNI

NAJWYŻSZE
STĘŻENIE
WITAMIN
Z GRUPY B
NA RYNKU

Maxi B Vit - NAJLEPSZY NA RYNKU PEŁEN KOMPLEKS B



Maxi C Vit

(WITAMINA C - 99%)



MAXI

ZAWARTOŚĆ W 1KG:

-  Kwas L-askorbionowy (bioaktywana witamina C) 99%
-  Glukoza 1%

ZALECENIA:

- 1 Przy wysokich temperaturach otoczenia
- 2 Podczas infekcji
- 3 Podczas sytuacji wywołujących stres (przenoszenia)

DAWKOWANIE:


300 g / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Worki 5 kg



DZIAŁANIE



Maxi C VIT 99%
POPRAWA KONDYCJI I
ZDROWIA PTAKÓW

SKŁAD: GLUKOZA ZWIĘKSZA
PRZYSWAJANIE WITAMINY C,
CO POWODUJE SZYBSZĄ
SYNTEZĘ CIAŁ
ODPORNOŚCIOWYCH

WYSOKA DAWKA WIT. C

C Vit

DZIAŁANIE

**USZCZELNIENIE
ŚCIAN NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH**

C Vit

DZIAŁANIE

**PORAWA REAKCJI
NA STRES**

C Vit

DZIAŁANIE

**WYŻSZA
ODPORNOŚĆ
ORGANIZMU**

C Vit

DZIAŁANIE

**WPŁYW NA
PRAWIDŁOWE
FUNKCJONOWANIE
SERCA**




Maxi C Vit - 100% SKUTECZNOŚĆ
BEZ ZBĘDNYCH DODATKÓW




Maxi E Vit Sel



MAXI

ZAWARTOŚĆ W 1L:

	Witamina E	100.000 mg
	Selen	2.000 mg
	Witamina B6	5.000 mg

	Magnez	0,25 %
	Sód	0,32 %
	Potas	0,50 %

ZALECENIA:

- 1 W okresach intensywnej przyrostów w celu ochrony mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych
- 2 W sytuacjach wywołujących stres, w celu zminimalizowania strat
- 3 Przy infekcjach, w celu wspomaganie układu odpornościowego
- 4 Przy niskiej wylęgowości w celu poprawy zapładniania jaj

DAWKOWANIE:

100-200 ml / 1000 l wody
Nie przekraczać 250 ml / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Kanister 5 l i 1 l



DZIAŁANIE

**Podawany
w okresie zagrożenia
działa szybko**
- skutecznie
zapobiega zawałom

**Odrzuwanie i szybsze
usuwanie metabolitów,**
zabezpieczenie
przed stresem
oksydacyjnym

Działa antystresowo:
1. wpływ na prawidłową
kurczliwość mięśnia sercowego
(wspomaga prawidłowe
funkcje pompy sodowo-
potasowej)
2. wpływ na prawidłowe
przekąźnictwo między
neuronami

**Pobudza
spermatogenezę,**
ochrania
materiał genetyczny
w nasieniu

**Maxi E Vit Sel - GENIALNE POŁĄCZENIE
DLA OCHRONY SERCA**

MaxiCal®



MAXI

ZAWARTOŚĆ W 1L:

 Wapń 9,7 %
 Witamina D3 300.000 j.m.

 Magnez 0,25 %

ZALECENIA:

- 1 W okresach szybkiego wzrostu jako profilaktyka krzywicy i miękkich nóżek
- 2 Przy nieprawidłowym wytwarzaniu skorupy jaj
- 3 Profilaktycznie w stadach intensywnej produkcji nieśnej
- 4 W nagłych przypadkach osłabienia układu kostnego

DAWKOWANIE:

0,5- 1 l / 1000 l wody przez 3-5 dni

OPAKOWANIE:

Kanister 5 l



DZIAŁANIE

WAPŃ W
WYSOKIEJ
DAWCE

W PRZYPADKACH
ODWAPNIENIA
KOŚCI

+

WITAMINA
D3 I
MAGNEZ

GŁÓWNE SKŁADNIKI
POPRAWIAJĄCE
PRZYSWAJANIE
WAPNIA I
WBUDOWYWANIE GO
W KOMÓRKI KOŚCI

=

MaxiCal

BARDZO DOBRZE
PRZYSWAJALNE
ŹRÓDŁO WAPNIA

Ca⁺⁺

Ca⁺⁺

Ca⁺⁺

PYTANIE

Dlaczego nie podajemy
Wapnia z Fosforem
i D3 ?

D3

Ca

ODPOWIEDŹ

FOSFOR JEST PIERWIASKIEM,
KTÓRY WPŁYWA HAMUJĄCO
NA BIORETENCJĘ WAPNIA
I D3!




MaxiPhos®



MAXI

ZAWARTOŚĆ W 1L:

 Fosfor	16,00 %
 Wapń	1,30 %
 Magnez	2,60 %

 Miedź	625 mg
 Mangan	685 mg
 Cynk	5.300 mg

ZALECENIA:

- 1 W okresach intensywnej nieśności w celu prawidłowej mineralizacji skorup jaj
- 2 W okresach intensywnego wzrostu w celu prawidłowej budowy kośćca
- 3 Przy zaburzeniach metabolizmu fosforu wynikających z częstego podawania leków, po biegunkach, po chorobach układu pokarmowego

DAWKOWANIE:

250-500 ml / 1000 l wody
przez 3-5 dni

OPAKOWANIE:

Kanister 5 l



DZIAŁANIE

MaxiPhos

WYSOKOSKONCENTROWANE
ŹRÓDŁO FOSFORU

w kompleksie wspomagającym
prawidłowy metabolizm
mikroskładników



IDEALNA PROFILAKTYKA
CHORÓB UKŁADU
KOSTNEGO I PROBLEMÓW
Z PRAWIDŁOWYM
WYKSZTAŁCENIEM SIĘ
SKORUPY JAJ U NIOSEK

MaxiPhos - NIEZBĘDNY- NIE TYLKO DLA JAJ










MaxiBones



MAXI

CHELATY + BIOKOMPLEKS

ZAWARTOŚĆ W 1KG:

 Witamina D3	300.000 IU	 Cynk (CHELAT GLICYNOWY)	8.000 mg
 Witamina B6	1.000 mg	 Mangan(CHELAT GLICYNOWY)	10.000 mg
 Biotyna	18.750 mcg	 Miedź (CHELAT GLICYNOWY)	1.500 mg
 Sód	17,60 %	 Betaina	15.000 mg
		 Fosfor	21,80 %

ZALECENIA:

- 1 W celu prawidłowego wzrostu układu kostnego
- 2 W celu podnoszenia wylęgowości
- 3 W celu uzyskania dobrej jakości skorupy jaja
- 4 W celu zapobiegania rozregulowaniu metabolizmu makro i mikrośladników, które mogą powodować m.in. osłabienie odporności, braki energetyczne na poziomie komórkowym, brak prawidłowej gospodarki hormonalnej i funkcjonowania enzymów

DAWKOWANIE:

Gęsi i kaczki: 1,5 – 2,5 kg / 1000 l wody przez 3-5 dni, rozpuszczać w ciepłej wodzie

Inny drób: 1,5 – 2,5 kg / 1000 l wody przez 3-5 dni, rozpuszczać w ciepłej wodzie

OPAKOWANIE:

Worek 5 kg



DZIAŁANIE

CHELAT Cu P
CHELAT Na Zn CHELAT
CHELAT Mn B6 D3
B₂ D

Kiedy stosujemy
MaxiBones?




1. NIEDOBÓR
WITAMINOWY



2. ZABURZENIA
MINERALIZACJI SKORUPY



3. DEFORMACJE
KOŚCI



4. NIESTABILNOŚĆ
I BÓLE STAWOWE

MaxiBones - Z MYŚLĄ O ROSNĄCYCH KOŚCIACH







Strong Bones



MAXI

CHELATY I BioD3

ZAWARTOŚĆ W 1L:

 Wit. D3	13.000.000 I.E.	 Wapń	1,20 %
 Mangan(CHELAT GLICYNOWY)	1.500 mg	 Sód	0,10 %
 Cynk (CHELAT GLICYNOWY)	2.500 mg	 Magnez	0,10 %

ZALECENIA:

- 1 Szczególnie u młodych, szybko rosnących ptaków w celu prawidłowego rozwoju kośćca
- 2 W celu stabilizacji prawidłowych przemian wapnia i fosforu w organizmie
- 3 W celu zapobiegania chorobom narządu ruchu
- 4 Wspomagająco przy leczeniu chorób związanych ze złymi przemianami wapnia i fosforu w organizmie

DAWKOWANIE:

250-500 ml / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

Preparat został stworzony na potrzeby szybko rosnących ptaków

w celu zapobiegania wszelkim problemom z układem ruchu. Preparat zawiera dobrze zbilansowane dawki minerałów, które uczestniczą w procesach kościotwórczych i wspomagają prawidłowy rozwój i wzrost.

Witamina D3 wpływa na prawidłowe przyswajanie wapnia i wbudowywanie go w komórki kości.

Osteoblast – komórka kości występująca w miejscach gdzie pojawia się wzrost lub przebudowa kości

CHELAT

Mn

CHELAT

Cu

Mg

D3

Ca

Szybsze tworzenie osteoblastów.
Szybsze podziały komórek i wzrost dzięki łatwo dostępnym minerałom. Błyskawiczne działanie ze względu na zastosowanie chelatów.

Strong Bones- BIO koncepcja D3
NOWOCZESNOŚĆ DLA LEPSZEGO WCHŁANIANIA

OregoBiotic®



BIOTIC

ZAWARTOŚĆ W 1L:

 Naturalny standaryzowany olej z Origanum Vulgaris

ZALECENIA:

- 1 Lepsza strawialność woreczka żółtkowego na samym początku tuczu
- 2 Wspomaganie budowania naturalnej odporności
- 3 Wspieranie aktywności naturalnych przeciwciał
- 4 Stymulacja procesów trawiennych
- 5 Ułatwianie strawialności i wchłanianości składników pokarmowych
- 6 Przyspieszenie przyrostów, polepszenie wydajności produkcji poprzez dużo wyższą zdrowotność stada
- 7 Zmniejszenie upadków

DAWKOWANIE:

Pisklęta: od pierwszej doby
250 - 300 ml / 1000 l wody przez 5 dni

Brojlery starsze: 150-200 ml / 1000 l
przez 5 dni lub przez 3 dni przed
ubojem i na przejściach paszowych

Nioski: 150 ml / 1000 l wody przez 5
dni, wskazane powtarzać podawanie po
tygodniu przerwy

OPAKOWANIE:

Butelki 1 l



DZIAŁANIE



2 ŁYŻKI OLEJU
= BARDZO WYSOKA
KONCENTRACJA
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH



10 L WYCIĄGU
= BARDZO
ROZCIENIONA
ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH

OREGOBIOTIC - OLEJ

STOSUJĄC OREGOBIOTC
UZYSKUJESZ:

- O 10% WIĘKSZE PRZYROSTY*
- O 10% ZWIĘKSZASZ NIEŚNOŚĆ U NIOSEK*
- O 4% ZWIĘKSZASZ ILOŚĆ AKTYWNYCH PRZECIWCIAŁ*

PODNIOSZ PARAMETRY PRODUKCJI
(OBNIŻASZ SPOŻYCIE PASZY,
ZWIĘKSZASZ ZDROWOTNOŚĆ)*

HODOWCY STOSUJĄCY OREGOBIOTIC
NA FERMACH POTWIERDZAJĄ BARDZO
WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ PREPARATU*


Opatentowana
metoda stymulacji
wzrostu

ORIGANUM
POSIADA WŁAŚCIWOŚCI

- ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
PIERWOTNIAKAMI: EIMERIA (KOKCYDIA),
HISTOMANIAS (CZARNA GŁÓWKA)
- SILNIE BAKTERIOSTATYCZNE PRZECIWI
SZCZEPOM SALMONELLA, E. COLI,
STAPHYLOCOCCUS,
CAMPYLOBACTER,
CLOSTRIDIUM

Udokumentowane
w testach in vivo
na fermach po
2-tygodniowym
stosowaniu w
systemie ciągłym

STADO BEZ ZASTOSOWANIA
OREGOBIOTICU
- OBECNE BAKTERIE
CHOROBTWÓRCZE



STADO PO ZASTOSOWANIU
OREGOBIOTICU
- BRAK BAKTERII
CHOROBTWÓRCZYCH

Co wyróżnia OregoBiotic od innych preparatów opartych na oleju oreganowym:

1. Olej standaryzowany używany do produkcji OregoBioticu.
2. Opatentowana na całym świecie formuła, PATENT w Polsce PL 186.250 B1
3. Wyjątkowo przebadany i odpowiednio dobrany skład, w celu uzyskania optymalnych wyników i zysków z hodowli
4. Powtarzalna skuteczność i zadowolenie hodowcy
5. Formuła stosowana w wielu krajach UE

*Wyniki uzyskane w testach na fermach dostępne w siedzibie firmy

OregoBiotic® FEED



BIOTIC

ZAWARTOŚĆ W 1KG:

 Naturalny standaryzowany olej z Origanum Vulgaris

ZALECENIA:

- 1 Wspomaganie budowania naturalnej odporności
- 2 Wspieranie aktywności naturalnych przeciwciał
- 3 Stymulacja procesów trawiennych
- 4 Ułatwienie strawialności i wchłanianości składników pokarmowych
- 5 Przyspieszenie przyrostów, polepszenie wydajności produkcji poprzez dużo wyższą zdrowotność stada
- 6 Zmniejszenie upadków

DAWKOWANIE:

Brojlery: 500 g / 1 tonę paszy, Grower I, II,
Finisz: 200 g / 1 tonę paszy

Nioski: 150 g / 1 tonę paszy

OPAKOWANIE:

Worki 20 kg



DZIAŁANIE



OREGOBIOTIC FEED - OLEJ

STOSUJĄC OREGOBIOTC
UZYSKUJESZ:

O 10% WIĘKSZE PRZYROSTY*

O 10% ZWIĘKSZASZ NIEŚNOŚĆ U NIOSEK*

O 4% ZWIĘKSZASZ ILOŚĆ AKTYWNYCH
PRZECIWCIAŁ*PODNIOSISZ PARAMETRY PRODUKCJI
(OBNIŻASZ SPOŻYCIE PASZY,
ZWIĘKSZASZ ZDROWOTNOŚĆ)*HODOWCY STOSUJĄCY OREGOBIOTIC
NA FERMACH POTWIERDZAJĄ BARDZO
WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ PREPARATU*


Opatentowana
metoda stymulacji
wzrostu

ORIGANUM
POSIADA WŁAŚCIWOŚCI

- ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
PIERWOTNIAKAMI: EIMERIA (KOKCYDIA),
HISTOMANIAS (CZARNA GŁÓWKA)
- SILNIE BAKTERIOSTATYCZNE PRZECIWI
SZCZEPOM SALMONELLA, E. COLI,
STAPHYLOCOCCUS,
CAMPYLOBACTER,
CLOSTRIDIUM

Udokumentowane
w testach in vivo
na fermach po
2-tygodniowym
stosowaniu w
systemie ciągłym

STADO BEZ ZASTOSOWANIA
OREGOBIOTICU
- OBECNE BAKTERIE
CHOROBTWÓRCZE



STADO PO ZASTOSOWANIU
OREGOBIOTICU
- BRAK BAKTERII
CHOROBTWÓRCZYCH

Co wyróżnia OregoBiotic od innych preparatów opartych na oleju oreganowym:

1. Olej standaryzowany używany do produkcji OregoBioticu.
2. Opatentowana na całym świecie formuła, PATENT w Polsce PL 186.250 B1
3. Wyjątkowo przebadany i odpowiednio dobrany skład, w celu uzyskania optymalnych wyników i zysków z hodowli
4. Powtarzalna skuteczność i zadowolenie hodowcy
5. Formuła stosowana w wielu krajach UE

*Wyniki uzyskane w testach na fermach dostępne w siedzibie firmy







OregoBiotic FEED- NASZ NIEZWYCIĘŻONY NR 1
- BEST OF BEST

ProBiotic



BIOTIC

ZAWARTOŚĆ W 1KG:

 Bacillus Subtilis PB 6 (ATCC-PTA6737)(CloStat) (4b1823)	50.000X10 ⁷ KBE/kg
 Witamina B6	5.000 mg
 Witamina B12 (HPLC)	18.000 mcg
 Miedź z chelatu glicyny	2.500 mg
 Mangan z chelatu glicyny	2.500 mg
 Cynk z chelatu glicyny	1.800 mg

ZALECENIA:

- 1 W pierwszych dniach życia w celu polepszenia wchłaniania, lepszego wykształcenia się kosmków jelitowych
- 2 Po antybiotykoterapii w celu odbudowania flory bakteryjnej i polepszenia trawienia
- 3 Przy słabym wykorzystaniu paszy, objawiającym się małymi przyrostami

DAWKOWANIE:

100 g / 1000 l wody do picia przez 3 dni

OPAKOWANIE:

Worki 1 kg



DZIAŁANIE

ProBiotic TO UNIKALNE POŁĄCZENIE
BIOPIERWIASTKÓW POD POSTACIĄ
CHELATÓW Z WITAMINAMI
ORAZ *Bacillus Subtilis*



Jak działają biopierwiastki pod postacią chelatów z witaminami ?

- BIOPIERWIASTKI WPŁYWAJĄ NA LEPSZĄ GOSPODARKE LIPIDOWĄ, ZWIĘKSZENIE APETYTU, WSPOMAGAJĄ PRACĘ WĄTROBY
- WITAMINY B6 I B12, BIORĄ UDZIAŁ W PRZEMIANACH BIAŁEK, TŁUSZCZÓW I WĘGLOWODANÓW, POBUDZAJĄ APETYT, CO W POŁĄCZENIU Z LEPSZYM WCHŁANIANIEM POWODUJE ZWIĘKSZENIE PRZYROSTÓW.

Jak działają bakterie *Bacillus Subtilis* zawarte w ProBiotic-u ?




- BAKTERIA **BACILLUS SUBTILIS** JEST BARDZO WAŻNYM SKŁADNIKIEM PROBIOTICU, ZASIEDLA PRZEWÓD POKARMOWY, NIE POZWALAJĄC NA ROZWÓJ PATOGENNYCH BAKTERII, POLEPSZA WCHŁANIANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I WYKSZTAŁCENIE SIĘ KOSMKÓW JELITOWYCH
- **BACILLUS SUBTILIS** WYTWARZA NATURALNY ANTYBIOTYK - BIOCYDYNE, KTÓRA HAMUJE NADMIARNY WZROST BAKTERII CHOROBOTWÓRCZYCH - CLOSTRIDIUM

AlliBiotic



BIOTIC

ZAWARTOŚĆ W 1L:

-  Naturalny olej czosnkowy
-  Nośnik
-  Mieszanka kwasów organicznych

ZALECENIA:

- 1 Polepszenie trawienia
- 2 Zapobieganie wszelkim infekcjom
- 3 Zapobieganie chorobom układu krążenia
- 4 Wspomaganie hamowania rozwoju patogenów

DAWKOWANIE:

100 - 200 ml / 1000 l wody
do picia przez 3 dni

OPAKOWANIE:

Butelki 1 l



DZIAŁANIE



Z 1 KG SUROWCA POWSTAJE



2 ŁYŻKI OLEJU
= BARDZO WYSOKA
KONCENTRACJA
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH



10 L WYCIĄGU
= BARDZO
ROZCIENIONA
ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH

ALLIBIOTIC - OLEJ

ALLIBIOTIC - CZOSNEK

CZOSNEK TO: NATURALNY ANTYBIOTYK

hamuje rozwój
drobnoustrojów

CZOSNEK TO: ŚRODEK PRZECIWGRZYBICZY

hamuje rozwój grzybów
chorobotwórczych

NATURALNY ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY ZAWAŁOM

stosowany regularnie zmniejsza
lepkość krwi
(rozrzedza -działanie podobne do
kwasu acetylosalicylowego), uszczel-
nia naczynia krwionośne, uelasty-
cznia ściany naczyń krwionośnych i
obniża ciśnienie krwi

WSPOMAGA TRAWIENIE

stosowany regularnie w niewiel-
kich dawkach wspomaga
wydzielanie żółci,
czyli wspomaga metabolizm
tłuszczów, co
warunkuje zmniejszone
odtłuszczenie narządów
wewnętrznych - m.in. wątroby,
serca

AlliBiotic - OLEJ CZOSNKOWY - SKONCENTROWANY
DAR NATURY

CocciBiotic



BIOTIC

ZAWARTOŚĆ W 1L:



Mieszanka substancji aromatyzujących: naturalne oleje roślinne: oreganowy, kapsaicynowy, cynamonowy, wyciąg z yucca

ZALECENIA:

- 1 Szeroko pojęta profilaktyka kokcydiozy

DROGI HODOWCO, ABY ZABEZPIECZYĆ STADO PRZED KOKCYDIOZĄ STOSUJ COCCIBIOTIC I PAMIĘTAJ O:

- 1 UTRZYMANIU SUCHEJ ŚCIEŁKI (STOSUJ PROTECTAN STR. 47)
- 2 UTRZYMANIU NISKIEGO POZIOMU AMONIAKU (STOSUJ PROTECTAN STR. 47)
- 3 UTRZYMANIU ODPOWIEDNIEGO ZAGĘSZCZENIA NA OBIEKIE
- 4 STOSOWANIU NALEŻYTEJ DEZYNFEKCJI
- 5 DOSTARCZENIU ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM WSZYSTKICH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI WITAMIN AD3EK

DAWKOWANIE:

200 ml / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Butelki 1 l



DZIAŁANIE



COCCIBIOTIC - OLEJ

ZWIĘKSZA
WYDZIELANIE SOKÓW
ŻOŁĄDKOWYCH - SILNEJ
BARIERY
ANTYBAKTERYJNEJ

WSPOMAGA
UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
W TWORZENIU
PRZECIWCIAŁ

WZMACNIA
PTAKI NA KAŻDYM
POZIOMIE:

- UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
- UKŁAD TRAWIENNY
- WĄTROBA
- OBNIŻENIE POZIOMU
AMONIAKU

CocciBiotic
NATURALNA
AKTYWACJA
OBRONY
PRZED
KOCYDIOZĄ

WSPOMAGA
FUNKCJONOWANIE
JELIT POPRZEZ:
1. NATURALNE SUBSTANCJE
AKTYWNE O DZIAŁANIU
BAKTERIOSTATYCZNYM
2. POBUDZA WIEDZIALNIE
ENZYMÓW
3. POBUDZANIE
PERYSTALTYKI
JELIT

SKUTECZNOŚĆ
SKŁADNIKÓW
POTWIERDZONA NA
FERMACH W PRZYPADKU
WIELU GATUNKÓW
EIMERIA NP.

E. brunetti, E. necatrix,
E. tenella, E. acervulina,
E. mitis

WSPOMAGA
USUWANIE TOKSYN
I NEUTRALIZOWANIE
MYKOTOKSYN
(PROCESY ZACHODZĄCE
W WĄTROBIE)

CocciBiotic - SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE
PRZED KOCYDIOZĄ

SiliPrim®



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Dysfunkcje wątroby i niska nieśność

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓ Witamina B12 (HPLC)	22.000 mcg	✓ Chlorek choliny	10.000 mg
✓ Inozytol	5.000 mg	✓ Sorbitol	100.000 mg
✓ Betaina	4.000 mg	✓ L-Karnityna	2.500 mg
✓ Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne			

ZALECENIA:

- 1 Po leczeniu farmakologicznym w celu regeneracji komórek wątroby
- 2 Po infekcjach wywołanych toksynami w celu regeneracji komórek wątroby
- 3 U starszych niosek w celu poprawy i wydłużenia nieśności
- 4 W stanach zapalnych wątroby, objawiających się zmniejszonym pobraniem paszy w celu polepszenia trawienia i pobudzenia perystaltyki jelit
- 5 W celu poprawy strawialności tłuszczów, szczególnie podczas podawania paszy finisz
- 6 W celu detoksykacji organizmu przy różnego rodzaju infekcjach

DAWKOWANIE:

0,5 - 0,75 l / 1000 l wody.
Podawać przez 3-5 dni.
Podawanie można powtórzyć

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

1. WSPOMAGA PROCESY ZACHODZĄCE W WĄTROBIE



- POLEPSZENIE TRAWIENIA TŁUSZCZÓW POPRZEC STYMULACJĘ **FUNKCJI WYDZIELNICZYCH**
- ZWIĘKSZENIE REZERW WITAMIN O DZIAŁANIU ANDYOKSYDACYJNYM (AD3EK)

SILIPRIM TO WYJĄTKOWY PREPARAT

O DWUKIERUNKOWYM DZIAŁANIU:

2. REGENERUJE KOMÓRKI WĄTROBY

- UDOWODNIONE I UDUKUMENTOWANE DZIAŁANIE OSTROPESTU I KARCZOCHA DZIAŁAJĄCYCH REGENERACYJNIE NA KOMÓRKI WĄTROBY



CHORA WĄTROBA

ZDROWA WĄTROBA
PO ZASTOSOWANIU SILIPRIM

DLACZEGO HODOWCY STOSUJĄ SILIPRIM?

INTENSYWNY TUCZ DROBIU, CIĄGŁE PODAWANIE LEKÓW I ZŁA JAKOŚĆ PASZY (ZANIECZYSZCZONEJ MYKOTOKSYNAMAMI, ZAWIERAJĄCEJ UTLENIONE TŁUSZCZE) SPRAWIA, ŻE SKUTECZNA OCHRONA WĄTROBY JEST BARDZO ISTOTNA.

SiliPrim - BEZKONKURENCYJNE WSPARCIE WĄTROBY

Magnitol

**ROZWIĄŻ PROBLEM****? Stres i utrata wagi**

ZAWARTOŚĆ W 1L:

- ✓ Substancje aromatyzujące: Koncentrat wyciągów roślinnych
- ✓ Magnez 2 %

ZALECENIA:

- 1 W sytuacjach wywołujących stres, w celu ograniczenia ubytków masy
- 2 W celu ograniczenia czynników wpływających negatywnie na wydajność produkcji (przenoszenie, zmiany paszy, transport do ubojni)

DAWKOWANIE:

0,5 l / 1000 l wody. Zacząć podawać dzień przed wystąpieniem sytuacji generujących stres. Podawać przez 2 dni.

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

VALERIANA

VALERIANA OFFICINALIS

TO OD LAT
STOSOWANY ŚRODEK
NA USPOKOJENIE

TO OZNACZA,
ŻE W SYTUACJACH
STRESOGENNYCH
MAGNITOL ZAPOBIEGA ZAHA-
MOWANIU
TRAWIENIA
I OGRANICZA UBYTKI
MASY

Mg⁺⁺

MAGNEZ

MAGNEZ ZAWARTY
W PREPARACIE
ŁAGODZI NADPOBUDLIWOŚĆ
NERWOWĄ I BIERZE
UDZIAŁ W TWORZENIU
PRZECIWCIAŁ

Cl

JONY CHLORU

DZIAŁANIE PREPARATU
WZMOCNIONO JONAMI CHLORU,
KTÓRE NADZWYCZAJ DOBRZE
WPŁYWAJĄ NA UŁATWIENIE
ODDYCHANIA W SYTUACJACH
STRESOGENNYCH, DODATKOWO
REGULUJĄ POBUDLIWOŚĆ
NERWOWO-MIĘŚNIOWĄ

Anti Heat

+ Anisi Fructus



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Upały i odwodnienia

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓ Sód	3,80 %
✓ Potas	7,85 %
✓ Magnez	0,60 %

✓ Mangan	3.200 mg
✓ Cynk	3.600 mg
✓ Anisi Fructus	

ZALECENIA:

- 1 W sytuacji, gdy na obiekcie panuje wysoka temperatura
- 2 W sytuacji, gdy chcesz ograniczyć straty masy, powstałe w wyniku stresu cieplnego lub transportu
- 3 W sytuacjach, gdy chcesz ułatwić oddychanie przy wysokich temperaturach
- 4 W sytuacji, gdy chcesz ułatwić trawienie przy wysokiej temperaturze otoczenia

DAWKOWANIE:

250 - 500 ml / 1000 l wody, przez 3- 5 dni, zapobiegawczo
500 ml- 1 l / 1000 l wody przez 1-2 dni, po wystąpieniu problemu

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l




DZIAŁANIE



ANTI HEAT + ANISI FRUCTUS TO IDEALNĄ KOMPOZYCJĄ KATIONÓW I ANIONÓW,

TRACONYCH Z WODĄ PODCZAS UPAŁÓW I BIEGUNEK, WPŁYWA NA REGULACJĘ GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ, ŁAGODZĄC EFEKTY STRESU CIEPLNEGO



DODATKOWA PODAŻ GLUKOZY

ZAPEWNIĄ SZYBKĄ PRZYSWAJALNĄ Dawkę ENERGII, KIEDY SPOŻYCIE PASZY JEST ZMNIEJSZONE, A POBIERANIE WODY WYŻSZE



WYCIĄG Z ANISI FRUCTUS

POBUDZĄ UKŁAD POKARMOWY DO TRAWIENIA, CO JEST NIEZMIERNIE WAŻNE PRZY STRESIE CIEPLNYM, KIEDY TRAWIENIE JEST WYHAMOWANE!



PODSUMOWUJĄC:

SKŁADNIKI PREPARATU ANTI HEAT + ANISI FRUCTUS DZIAŁAJĄ WIELOKIERUNKOWO:

1. ZAPOBIEGAJĄ ODWODNIENIOM
2. DODAJĄ ENERGII
3. ODŚWIEŻAJĄ
4. UŁATWIAJĄ ODDYCHANIE
5. POBUDZAJĄ UKŁAD TRAWIENNY

Biotyna + Zink + B5

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓ Sód	3,80 %
✓ Biotyna	4.000.000 mcg

ROZWIĄŻ PROBLEM

? Rany na stopach i odleżyny

✓ Chelat cynku	30.000 mcg
✓ Pantotenan wapnia	

ZALECENIA:

- 1 U brojlerów w przypadku zahamowania wzrostu, zapaleniach skóry stóp
- 2 U niosek w przypadku gorszego zapładniania jaj
- 3 W celu zapobiegania patologicznym zmianom na skórze i w upierzeniu
- 4 Wspomagająco przy trudno gojących się ranach, odleżynach

DAWKOWANIE:

250- 500 ml / 1000 l wody,
przez 3-5 dni


OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l i 1 l



DZIAŁANIE

Słabe
zapłodnianie
i niska
wylęgowość



Odleżyny



Słabe
upierzenie


**Biotyna + Zink
+ B5**

PROFESJONALNA PROFILAKTYKA
NIEKORZYSTNYCH ZMIAN
NA SKÓRZE
PTAKÓW

Rany na
stopach



Wspomaganie
gojenia się
ran



Biotyna + Zink + B5 – PROFESJONALNY NA SKÓRĘ

Fungicin



ROZWIĄŻ PROBLEM

 Mykotoksyny

ZAWARTOŚĆ W 1L:

-  Jod 1.000 mg
-  Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne

ZALECENIA:

- 1 Wspomagająco przy grzybicach górnych dróg oddechowych, w celu wzmocnienia leczenia
- 2 Wspomagająco przy chorobach wywołanych przez mykotoksyny
- 3 Przy ryzyku zagrzybienia paszy, w celu zapobiegania chorobom wywołanym przez mykotoksyny
- 4 Zapobiegawczo podczas i po antybiotykoterapii, w celu ochrony organizmu przed chorobami wywołanymi inwazją patogennych grzybów

DAWKOWANIE:

100- 200 ml / 1000 l wody
 Nie przekraczać zalecanego dawkowania.
 Zaleca się stosować przez okres 3 dni.

OPAKOWANIE:

Kanistry 1 l



DZIAŁANIE

EFEKT SYNERGII FUNGICINU

Jod

DZIAŁANIE ANTYGRZYBICZE
ZAPOBIEGANIE CHOROBY
WYWOŁANYM PRZEZ GRZYBY
I MYKOTOKSYNY

SILNE WZMOCNIENIE UKŁADU
ODPORNOŚCIOWEGO
ZA POMOCĄ
SKONCENTROWANYCH
WYCIĄGÓW
ROŚLINNYCH

Fungicin - WYSOKA PROFILAKTYKA ANTI-FUNGI

Folivit



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Niska wylęgowość

ZAWARTOŚĆ W 1L:

- ✓ Substancje aromatyzujące: Polifenole
- ✓ Kwas foliowy 1.500 mg
- ✓ Witamina E 25.500 mg

ZALECENIA:

- 1 Poprawa wylęgowości
- 2 Lepsze wchłanianie kwasu foliowego
- 3 Ochrona i wzmocnienie niosek

DAWKOWANIE:


250-500 ml / 1000 l wody, przez 3-5 dni

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE



FOLIVIT

Specjalna formuła,
dzięki której
wchłanianie
kwasu foliowego
jest kilkakrotnie
wyższe.

Wpływ na procesy
spermatogenezy
i oogenezy




Wpływ na procesy
tworzenia nowych
organizmów

Wzmocnienie niosek
w okresie intensywnej
nieśności

WPŁYW NA AKTYWNOŚĆ
REPRODUKCYJNĄ,
OCHRONA PRZED
STRESEM
OKSYDACYJNYM



Wpływ na wyższą
masę
wylęgową piskląt



Folivit - WYLĘGOWOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

CardioStim



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Schorzenia sercowo -naczyniowe

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓	Witamina K	50.000 mg
✓	Miedź	2.500 mg
✓	Selen	50 mg

Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne

ZALECENIA:

- 1 Zapobieganie zawałom u szybko rosnącego drobiu
- 2 Zapobieganie pękaniu aort u indyków
- 3 Ochrona układu krążenia we wszelkich sytuacjach tego wymagających (np. stres cieplny)

DAWKOWANIE:

250 ml / 1000 l wody przez 3-5 dni

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

DZIAŁANIE WITAMINY K ZAWARTEJ W CARDIOSTIM

- KRZEPLIWOŚĆ KRWI
- USZCZELNIENIE NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH
- REGULACJA GOSPODARKI
WAPNIOWEJ ORGANIZMU
- PRAWIDŁOWA
KURCZLIWOŚĆ
MIĘŚNIA
SERCOWEGO

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE WYCIĄGÓW ROŚLINNYCH ZAWARTYCH W PREPARCIE

- OBNIŻAJĄ CIŚNIENIE TĘTNICZE
- POLEPSZAJĄ KRAŻENIE
- POLEPSZAJĄ SPRĘŻYSTOŚĆ TĘTNIC
- ZAPOBIEGAJĄ ZATOROM
W NACZYNIACH
KRWIONOŚNYCH
- DZIAŁAJĄ
PRZECIWBÓLOWO

SKONCENTROWANA
I DOSKŁADNIE
PRZEMYŚLANA DAWKA
WITAMINY K I WYCIĄGÓW
ROŚLINNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCA ZAWAŁOM
U SZYBKO ROSNĄCEGO
DROBIU I PĘKANIU AORT U INDEKÓW

CardioStim

Vitaliser



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Słabe przyrosty

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓ Substancje aromatyzujące: Naturalne olejki roślinne

ZALECENIA:

- 1 Zwiększenie apetytu w każdej sytuacji
- 2 Ułatwienie oddychania przy wysokich temperaturach
- 3 Zabezpieczenie przed infekcjami górnych dróg oddechowych
- 4 Polepszenie przyswajalności paszy, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
- 5 Zwiększenie odporności na infekcje i zmniejszenie upadków

DAWKOWANIE:

Pisklęta: 100 ml / 1000 l wody

Brojlery i nioski:

100-200 ml / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l i 1 l




Z 1 KG SUROWCA POWSTAJE

DZIAŁANIE



2 ŁYŻKI OLEJU

= BARDZO WYSOKA
KONCENTRACJA
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH



10 L WYCIĄGU

= BARDZO
ROZCIENIONA
ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH

VITALISER - OLEJ

PROTEOLITYCZNE
LIPOLITYCZNE
AMYLOLITYCZNE

ZWIĘKSZENIE
WYDZIELANIA
ENZYMÓW
TRAWIENNYCH

HAMOWANIE
CZYNNOSCI
ŻYCIOWYCH
BAKTERII
CHOROBTWÓR-
CZYCH

VITALISER

SILNA ALTERNATYWA
ANTYBIOTYKOWYCH
STYMULATORÓW
WZROSTU

POPRAWA
OGÓLNEJ
WYDOLNOŚCI
ORGANIZMU,
SZCZEGÓLNIE
UKŁADU
KRWIONOŚNEGO

TRANSPORT
SUBSTANCJI
AKTYWNYCH
I ODŻYWCZYCH
DO WSZYSTKICH
TKANEK

ŁAGODZENIE
DOLEGLIWOŚCI
PRZEWODU
POKARMOWEGO
WYNIKAJĄCYCH Z
RÓŻNEJ JAKOŚCI
PASZY

POPRAWA
PERYSTALTYKI
JELIT

WSPOMAGANIE
KRAŻENIA
PŁUCNEGO

POPRAWA
FUNKCJONOWANIA
UKŁADU
ODDECHOWEGO

OLEJKI MENTOLOWY
I EUKALIPTUSOWY ZAWARTE W PRE-
PARACIE UŁATWIAJĄ WYKRZTUSZANIE,
POBUDZAJĄ RUCHY RZĘSEK PŁUC,
UDROŹNIAJĄ KANAŁY NOSOWE,
DZIAŁAJĄ ROZKURCZENIOWO NA
MIĘSNIE GŁADKIE - USPRAWNIAJĄC
MECHANIZM KRAŻENIA PŁUCNEGO,
WYWOŁUJĄ
UCZUCIE CHŁODU I ODŚWIEŻENIE

Vitaliser - EKONOMICZNIE UZASADNIONA SKUTECZNOŚĆ

Gelenke Special


ROZWIĄŻ PROBLEM

? Niestabilne stawy, bóle stawów

ZAWARTOŚĆ W 1L:

- ✓ Miedź jako chelat miedziowy wodzianu glicyny 2.500 mg
- ✓ Mangan jako chelat manganowy wodzianu glicyny 15.000 mg
- ✓ Cynk jako chelat cynkowy wodzianu glicyny
- ✓ Glukozamina

Substancje aromatyzujące: Skoncentrowane wyciągi roślinne

ZALECENIA:

- 1** U indyków od 4 tygodnia tuczu co 1 lub co 2 tygodnie przez 2 dni
- 2** W celu zapobiegania zwyrodnieniom stawów i chorobom narządu ruchu u starszych, ciężkich ptaków

DAWKOWANIE:

1 l / 1000 l wody do picia przez 2 dni,
co 2 tygodnie

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

Cu
CHELATY
MIEDZI

Mn
CHELATY
MANGANU

GLUKOZAMINA

SKŁAD

GELENKE SPECIAL
ZAWIERA
W SKŁADZIE GLUKOZAMINĘ,
KTÓRA BARDZO DOBRZE
ODBUDOWUJE CHRZĄSTĘ
STWOWĄ, ZMNIJSZA
ODCZUWANIE BÓLU I
WPŁYWA NA SPRAWNIEJSZE
FUNKCJONOWANIE
STAWÓW

PREPARAT TO:

UNIKALNA MIESZANKA
WYSOKO
WYSPECJALIZOWANYCH
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH -
CHELATÓW, WYCIĄGÓW
ROŚLINNYCH -
DZIAŁAJĄCYCH
PRZECIWBÓLOWO, PRZECIWA-
PALNIE ORAZ
GLUKOZAMINY

BIO PREPARAT
WYSOKOPRZYSWAJALNY

GELENKE SPECIAL

DLACZEGO?

CHELATY TO ZWIĄZKI
PRZYSWAJELNE W 98%

Mangan- wpływa na
wytwarzanie hormonów i
kolagenu w tkankach oraz na
przemianę wapnia i fosforu w
chrząstach i w kościach
Miedź - odpowiada za
prawidłowy wzrost i
budowę
chrząstek

JAK DZIAŁA?

KOMPLEKSOWO
WZMACNIA NARZĄD
RUCHU I WPŁYWA
REGENERACYJNIE NA
TKANKI BUDUJĄCE
STAWY

DLA KOGO?

SZCZEGÓLNIE POLECANA
IDYKOM W OKRESIE SILNEGO
WZROSTU, BROJLEROM
W CELU ZAPOBIEGANIA PERO-
ZIE, NIOSKOM W CELU STABI-
LIZACJI SKORUP JAJ I STARSZYM
STADOM W CELU STABILIZACJI
NARZĄDU
RUCHU

Gelenke Special - UNIKALNA OCHRONA STAWÓW

SalicyMax



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Trudności w poruszaniu się, dysfunkcje nerek

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓ Substancje aromatyzujące: Wyciągi roślinne.

ZALECENIA:

- 1 Wspomagająco przy wszelkich infekcjach wywołujących ból i trudności z poruszaniem się
- 2 Wspomagająco przy zapaleniach kostno-stawowych
- 3 Wspomagająco przy ostrych i chronicznych zapaleniach nerek
- 4 Wspomagająco przy wysokich temperaturach otoczenia

DAWKOWANIE:

0,5 - 1 l / 1000 l wody.
Podawać przez 3 dni.


OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

SALICYMAX - WYJĄTKOWA
MIESZANKA SKONCENTROWANYCH
WYCIĄGÓW ROŚLINNYCH,
KTÓRE WYKAZUJĄ:



DZIAŁANIE
WSPOMAGAJĄCE
PRACĘ UKŁADU
WYDALNICZEGO

DZIAŁANIE
PRZECIWPALNE

DZIAŁANIE
PRZECIWBÓLOWE

NIEZWYKLE SKUTECZNY PRZY INFЕКCJACH
POWODUJĄCYCH TRUDNOŚCI
W PORUSZANIU SIĘ,
PRZY INFЕКCJACH UKŁADU WYDALNICZEGO

SKONCENTROWANE WYCIĄGI ROŚLINNE
ZAWARTE W PREPARACIE ZAWIERAJĄ KWAS
ACETYLOSALICYLOWY - SKŁADNIK LEKÓW
PRZECIWBÓLOWYCH, PRZECIWPALNYCH,
ROZRZEDZAJĄCYCH KREW

SalicyMax - PRECYZYJNY STRZAŁ I PO BÓLU

Protectan



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Mokra ściółka

ZAWARTOŚĆ W 1KG:

- ✓ Glinka kaolinowa bez azbestu
- ✓ Ziemia krzemkowa

- ✓ Substancje aromatyzujące: olejki eteryczne

ZALECENIA:

- 1 Mokra ściółka: po zalaniu, skraplaniu się pary wodnej przy wahaniach temperatur
- 2 Wysoki poziom amoniaku na obiekcie
- 3 Po i w trakcie trwania biegunek
- 4 Osuszanie mokrych miejsc pod podłami
- 5 Sytuacje awaryjne (lepszy mikroklimat i odświeżenie podczas upałów)

DAWKOWANIE:

100-300 g / m² lub według potrzeby

OPAKOWANIE:

Worki 15 kg



DZIAŁANIE

PROTECTAN

SILNE DZIAŁANIE HIGROSKOPIJNE
(WCHŁANIAJĄCE WILGOĆ,
WYSUSZAJĄCE)

OLEJKI
ETERYCZNE ZAWARTE W
PREPARACIE DZIAŁAJĄ:

PRZECIWGRZYBICZNIE

PRZECIWBAKTERYJNIE

ŁAGODZĄCO STANY
ZAPALNE

PROTECTAN - NISKA WILGOTNOŚĆ
= DOBRA ZDROWOTNOŚĆ

Fastall



ROZWIĄŻ PROBLEM

? Słabe przyrosty i spadek nieśności

ZAWARTOŚĆ W 1L:

✓	Witamina A	1.000.000 j.m.
✓	Witamina D3	300.000 j.m.
✓	Witamina E	3.000 mg
✓	Witamina K3	500 mg
✓	Witamina H (Biotyna)	10.000 mcg
✓	Witamina B1	2.500 mg
✓	Witamina B2	1.500 mg

✓	Witamina B6	2.000 mg
✓	Witamina B12 (HPLC)	7.500 mg
✓	Amid kwasu nikotynowego	16.500 mg
✓	Pantotenian wapnia	5.000 mg
✓	Betaina	3.000 mg

Aminokwasy: Lizyna 1%, Metionina 0,25%, Cystyna 0,20%, Treonina 0,50%, Tryptofan 0,20%, Glicyna 0,95%, Kwas glutaminowy 2,00%, Arginina 0,75%, Alanina 0,45%, Kwas asparaginowy 1,20%, Fenyloalanina 0,55%, Izoleucyna 0,55%, Leucyna 0,85%, Walina 0,50%, Tyrozyna 0,40%, Histydyna 0,30%, Prolina 0,55%, Seryna 0,55%

ZALECENIA:

- 1 Po przebytych infekcjach w celu odrobienia niższych przyrostów
- 2 Przy słabym apetycie w celu pobudzenia do żerowania i zapewnienia wszystkich niezbędnych składników
- 3 W celu zapobiegania spadkowi nieśności u niosek
- 4 W celu utrzymania nieśności na wysokim poziomie

DAWKOWANIE:

Brojlery: 0,5-1 l / 1000 l wody

Nioski: 250 ml / 1000 l wody
przez 3-5 dni

OPAKOWANIE:

Kanistry 5 l



DZIAŁANIE

DOSKONAŁA KOMBINACJA
WITAMIN I AMINOKWASÓW

AD3EK

B6, B12

BIOTYNA

B1, B2

WYCIĄGI
ROŚLINNE

AMINO
KWASY

SZCZEGÓLNIENIE POLECAMY
STOSOWANIE TEGO
PREPARATU PO PODANIU
VITALISERA

Łatwo dostępne źródło
pełnowartościowego białka,
w związku z tym Fastall jest
niezbędny w sytuacjach
kiedy chcemy **przyspieszyć**
przyrost masy mięśniowej i
zapobiec spadkowi nieśności

Fastall - FAST AND ALL - SPRÓBUJ NIE WIDZIEĆ EFEKTÓW

Germisal®

ZAKWASZACZ

ZAWARTOŚĆ W 1L:

- ✓ Kwas mrówkowy
- ✓ Kwas ortofosforowy
- ✓ Kwas cytrynowy
- ✓ Kwas mlekowy
- ✓ Kwas octowy
- ✓ Kwas jabłkowy

ZALECENIA:

- 1 W każdej sytuacji w celu poprawy trawienia tłuszczów, szczególnie przy przejściach paszowych i w ostatnim okresie tuczu (pasza finisz)
- 2 W każdej sytuacji w celu poprawy strawności białek i zwiększenia przyrostów
- 3 W sytuacjach zagrożenia zakażeń grzybami chorobotwórczymi i przy chorobach spowodowanych grzybami chorobotwórczymi, jako wspomaganie leczenia
- 4 W każdej sytuacji w celu podniesienia odporności ptaków i ogólnej zdrowotności stada

DAWKOWANIE:

0,3 l / 1000 l wody

OPAKOWANIE:

Kanistry 25 kg



DZIAŁANIE

GERMISAL

KWAS MRÓWKOWY

posiada silne właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze, hamuje rozwój bakterii biegunkowych E.coli

KWAS MLEKOWY naturalny zakwaszacz całego przewodu pokarmowego, pobudza działanie nerek, wątroby i jelit oraz zapobiega stanom zapalnym przewodu pokarmowego.

IDEALNA KOMPOZYCJA

KWAS ORTOFOSFOROWY

aktywuje procesy metaboliczne, obniżając pH wpływa na hamowanie rozwoju mikroorganizmów i wspomaga trawienie w żołądku.

KWAS OCTOWY hamuje wzrost pleśni i drożdży, reguluje procesy fermentacji zachodzące w jelitach


KWASÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH

KWAS CYTRYNOWY

sprzyja dobremu przyswajaniu fosforu, stymuluje funkcje trzustki, poprawia smakowość paszy

KWAS JABŁKOWY reguluje florę bakteryjną, zapobiega nieżytom przewodu pokarmowego

NOTATKI



VITOLIUM[®]

Preparaty produkowane są zgodnie z certyfikatami:



VITOLIUM[®]

JBK Sp. z o.o.
ul. Ks. Eryka II 6/2
71-760 Szczecin

tel.: (91) 851 14 23

tel.: 734 428 863

tel.: 734 427 964

tel.: 788 049 657

tel.: 788 049 663

tel.: 788 049 656

fax: (91) 852 21 73

biuro@vitolium.pl
www.vitolium.pl